



נגישות ישראל
www.aisrael.org

איך לסמן חניות נכים

המדריך לסימון חניות נכים

עמותת נגישות ישראל

www.aisrael.org

נגישות ישראל

חניה שמורה



נגישות ישראל
www.aisrael.org



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



נגישות ישראל
www.aisrael.org

חוק חניה לנכים

חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993

החוק מגדיר:

- מי זכאי לתו חניית נכים
- היכן מותר להחנות
- עונשין
- פטור מתשלום בעד חניה במקום ציבורי





נגישות ישראל
www.aisrael.org

כמות חניות הנכים לסימון

סימון כמות חניות הנכים מוגדר בתקנות:

- למבנה ציבורי חדש -**

- מבנה שקיבל היתר לאחר ה- 1 באוגוסט 2009.

(ראה תקנות התכנון והבניה (תיקון מס' 5), תשס"ט 2009, חלק ח'1, פרק א', סימן ז')

- למבנה ציבורי קיים**

- מבנה שקיבל היתר לפני ה- 1 באוגוסט 2009.

(ראה תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים, תשע"ב-2011, על פי התוספת הראשונה - סימן ב' הגעה לבניין, סעיף 2 חניה).



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



כמות חניות - מבנה חדש

מספר מזערי של מקומות חניה נגישים			מספר מקומות חניה הנדרשים
לרכב גבוה	לרכב רגיל	סה"כ	
1	--	1	10-4
1	1	2	25-11
1	2	3	50 – 26
1	2	3	75 – 51
2	2	4	100 – 76
2	3	5	150 – 101
2	4	6	200 – 151
3	4	7	300 – 201
3	5	8	400 – 301
3	6	9	500- 401
מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה יוקצה לכל 6 או חלק מ-6 מקומות חניה נגישים נוספים		9 + 2% מכלל מקומות החניה מעל 500	1000-501
		19 + 1% מכלל מקומות החניה מעל 1000	יותר מ-1000

כמות חניות – מבנה קיים

מקומות חניה נגישים לרכב גבוה (טור 4)	מקומות חניה נגישים לרכב רגיל (טור 3)	סך כל מספר מקומות החניה הנגישים (טור 2)	סך כל מספר מקומות חניה קיימים
1	--	1	4 עד 10
1	1	2	11 עד 25
1	2	3	26 עד 75
2	2	4	76 עד 100
2	3	5	101 עד 150
2	4	6	151 עד 200
3	4	7	201 עד 300
3	5	8	301 עד 400
3	6	9	401 עד 500
3+מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה מוקצה. מכל 6 או מכל חלק מ- 6 מקומות החניה הנגישים הנוספים מעבר ל-9 מקומות החניה הנזכרים בטור 2	ההפרש בין האמור בטור 2 לטור 4	9 + 2% מסך כל מקומות החניה מעל 500	501 עד 1000
5 + מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה מוקצה. מכל 6 או מכל חלק מ- 6 מקומות החניה הנגישים הנוספים מעבר ל-19 מקומות החניה הנזכרים בטור 2	ההפרש בין האמור בטור 2 לטור 4	19 + 1% מסך כל מקומות החניה מעל 1000	יותר מ- 1000



נגישות ישראל
www.aisrael.org

סימון ותמרור

אופן סימון חניות נכים

- על פי התקן הישראלי - ת"י 1918 חלק 2 (גרסא 2012 והחדש גרסא 2023) סעיף 2.7.

אופן תמרור והצבתו

- על פי תקנות והנחיות להצבת תמרורים - 2024 (מעודכן לדצמבר 2024) של משרד התחבורה ([לחץ כאן לקישור לקובץ](#)).





נגישות ישראל
www.aisrael.org

אופן סימון חניות נכים

• כמות

- לפי הטבלאות (שקפים 3-6)

• מידות גובה

- למקום חניה של רכיב רגיל – 220 ס"מ לפחות;
- למקום חניה של רכב גבוה – 245 ס"מ לפחות.

• מידות רוחב / אורך

- רכב רגיל – רוחב 250 ס"מ / אורך 500 ס"מ
- רכב גבוה – רוחב 250 ס"מ / אורך 600 ס"מ
- רוחב מעבר (מסומן כמעטפה) לצד החניה:
 - לצד רכב רגיל – רוחב 140 ס"מ
 - רכב גבוה – רוחב 240 ס"מ





אופן סימון מעבר חניות נכים



- הקפידו על סימון מעברים לכיסא גלגלים לצד חניות הנכים כמוגדר בתקן הישראלי "בצורת מעטפה / X בצבע לבן"
- סימון מעטפה (תמרור 820) – הינו מהווה תמרור האוסר על חניה ומאפשר אכיפה.
- כל חניה בודדת או כל שתי חניות חייבות שתהיה להם "מעטפה / סימן X למעבר כיסא גלגלים בהתאם לסוג החניה – רכב רגיל או גבוה.





נגישות ישראל
www.aisrael.org

מתקן למניעת חניה במעבר

- הקפידו להתקין עמוד חוסם במרווח "מעטפה" בין חניות הנכים.
- עמוד חוסם בחניה לרכב גבוה – יותקן במרחק של 500-520 ס"מ מאבן השפה – במרכז המעבר המשותף.
- עמוד חוסם בחניה לרכב רגיל – יותקן במרחק של 400-420 ס"מ מאבן השפה – באמצע – 110 ס"מ מצד ימין כאשר הפנים למדרכה.







נגישות ישראל
www.aisrael.org

מתקן למניעת חניה במעבר

מיקום עמוד למניעת
חניה – בחניה לרכב רגיל



מיקום עמוד למניעת חניה
– בחניה לרכב גבוה




ישראל 2025



דוגמא לחניה עם מעבר עם עמוד חוסם

נגישות ישראל
www.aisrael.org



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



דוגמא לחניה עם מעבר עם עמוד חוסם



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



דוגמא לחניה עם מעבר עם עמוד חוסם



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



דוגמא טובה לחניה בודדת רגיל



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



מה קורה שאין עמוד חוסם



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



נגישות ישראל
www.aisrael.org

תמרורי חניות נכה

שם התמרור: 437 – תמרור לרכב נכה

- **יעוד:** חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג.
- **גודל:** 50 ס"מ X 50 ס"מ

שם התמרור: 439 – תמרור למסר מחייב

- **יעוד:** תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור 437 – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.
- **גודל:** רוחב 50 ס"מ,
- **צבע:** צהוב
- **צורה:** מלבני לרוחב



מקומות
מספר 2
SPACES





נגישות ישראל
www.aisrael.org

מיקום תמרור החניה

שם התמרור: 437

- **יעוד:** חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג.
- **גודל:** 50 ס"מ X 50 ס"מ

מיקום התמרור – חניה בודדת:

- בחניה המקבילה למדרכה – התמרור ממקום לפני הפינה הימנית הקרובה של החניה ו- 30 ס"מ מקצה המדרכה.
- בחניה אלכסונית או בניצב למדרכה – התמרור ממקום בחזית החניה – באמצע ו- 30 ס"מ מקצה המדרכה.

סימני אזהרה:

- העמוד של התמרור יסומן בסימון אזהרה בגובה של 150 ס"מ מפני הדרך בצורת פס זוהר ברוחב 15 ס"מ ובניגוד חזותי לגון העמוד.
ת"י 1918, חלק 1, 2.9.3.5






נגישות ישראל
www.aisrael.org

מקום חניה ותמרור במקביל למדרכה

מיקום תמרור לפני
חניות במקביל למדרכה



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



נגישות ישראל
www.aisrael.org

תמרור 439 - מקבץ חניות ו/או רכב למעלונים או מתקן הרמה

שם התמרור: 439

- מותקן מתחת לתמרור כחול כיסא גלגלים (437)



מה רושמים על תמרור צהוב 439

- אם יש מספר חניות –
- יש להגדיר את מספר החניות המסומנות.
- אם זה חניה ל"רכב גבוהה" –
- יש לשים של בו כתוב-

רכב עם מעלון או מתקן הרמה


Vehicle with a lift or lifting device





גישות ישראל
www.aisrael.org

שילוט 437+439 לחניה ל"רכב גבוהה"






נגישות ישראל
www.aisrael.org

סימון רצף גדול של חניות נכים

רצף חניות רכב רגיל

חניות ארוכות רכב גבוה




ימורות לעמותת נגישות ישראל 2025

הנסיעה
מיסעה



חניות בניצב צמודות לרכב רגיל + רכב גבוה






גישות ישראל
www.aisrael.org

שרטוט – חניה בניצב מול קיר

2 חניות בניצב צמודות לרכב גבוה





נגישות ישראל
www.aisrael.org

שלט 439 לרכבים עם מעלון

להקפיד בכל החניות לרכב גבוהה



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



גישות ישראל
www.aisrael.org

בבחירת מיקום וסימון חניית נכים –

• הקפידו על :

- קירבה ליעד
- מיקום ללא שיפועים
- למרות שזה לא חובה – מומלץ לצבוע את החניות בכחול.
- מומלץ להקפיד על תמרור חניה 437 לכל חניה!
- בסימון חניה "לרכב גבוה" להוסיף שלט 439
- דרכי גישה נוחים מהחניה ועד למבנים באזור.
- הקפידו על סימון מעברים בצורת מעטפה / X בצבע לבן - סימון 820 – אסורה חניה בתוך שטח המסומן.
- יש להימנע מסימון חניה בודדת ברוחב 350 ס"מ עדיף חניה בודדת עם מעבר 'מעטפה' לצידה.
- לוודא סבכות ריבועיות
- וודא מעבר לצד במפרים מגומי



@ כל הזכויות שמורות לעמותת גישות ישראל 2025



בחניות לצד מדרכה - דגשים חשובים



- בבחירת מיקום נכים צמוד למדרכה – הקפידו על:
 - שהמדרכה הצמודה לחנייה תהיה ללא מכשולים (ללא ערוגות גינה, עמודים, מחסומי חנייה, מתקני אופניים, שילוט ועוד).
 - שהמדרכה הצמודה לחנייה תהייה רחבה עם שטח תמרון על מנת לאפשר הורדת מעליות של כסאות גלגלים.
 - עליה למדרכה נוחה ותקנית בצמוד לחניה.
 - גובה מדרכה תיקני שיאפשר למעליות רצפה של וואנים לעלות על המדרכה.





נגישות ישראל
www.aisrael.org

בחניונים - דגשים חשובים!!!

עוד דגשים:

- בכניסה לחניון להציב שלט המציין את מגבלת גובה החניון.
- בחניונים עם כניסה מבוקרת – מכשיר לכרטיס – שימו מכשירי כרטיסים בשני גבהים לרכב פרטי ומסחרי.
- בחניונים עם כניסה מבוקרת – הקפידו להזין מספרי רכב של נכים קבועים על מנת לפתוח את השער באופן אוטומטי.
- הקפידו לסמן חניות בכל הקומות בקרבת כל הכניסות למבואת המעליות. גם חניות בפורמט רכב גבוה וגם חניות בפורמט רכב רגיל.





נגישות ישראל
www.aisrael.org

רישום חניות נכים ברשות


- אנא הקפד לרשום ברשות המקומית את חניות הנכים הנמצאות בבניין הציבורי ו/או מקום חיוני אחר
- חשוב לזכור – חניה שאינה רשומה ברשות המקומית אינה תקפה באופן חוקי ולא יתאפשר למשטרה ו/או לפקחים לבצע אכיפה ולתת קנסות.





גישות ישראל
www.aisrael.org

סימון המשטח



- סמל בינלאומי בלבן
- מומלץ לצבוע בצבע כחול - מק"ט 448047

עמנואל על גגות מנהלים כסדרה, סמלים



80

@ כל הזכויות שמורות לעמותת גישות ישראל 2025



נגישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמאות טובות




@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



גישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמאות טובות



@ כל הזכויות שמורות לעמותת גישות ישראל 2025



נגישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמאות טובות



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



נגישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמאות טובות



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



נגישות ישראל
www.aisrael.org

מה לא בסדר בחניה זו?



- המעבר אמור להיות מסומן בצורת מעטפה
- אין מתקן חסימת מעבר
- אין עליה למדרכה מהמעבר.



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



נגישות ישראל
www.aisrael.org

מה לא בסדר בחניה זו?

- המעבר אמור להיות מסומן בצורת מעטפה
- אין מתקן חסימת מעבר



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



נגישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמא רעה!!



- מידות חניה לא לפי התקן
- אין מעבר ומתקן חסימת מעבר
- עליה למדרכה ממוקמת במקום לא טוב.
- תמרור חוסם את העלייה למדרכה



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



נגישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמא רעה!!

- אין מקום על המדרכה לפתיחת דלתות ומעלית לרכב נכה.
- התמרור לא במקום נכון



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



גישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמא רעה!!

- המדרכה אמורה להיות פנויה ממכשולים ומתקנים



@ כל הזכויות שמורות לעמותת גישות ישראל 2025



נגישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמא רעה!!

- תמרורי חניה במקום לא נכון



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



גישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמא רעה!!

- חסר מעבריי מסוג מעטפה



@ כל הזכויות שמורות לעמותת גישות ישראל 2025



נגישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמא רעה!!

- חסר עמודים חוסמים



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



גישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמא רעה!!

- חסר מעברים ועמודים חוסמים



@ כל הזכויות שמורות לעמותת גישות ישראל 2025

דוגמא רעה!!

- עץ ועמוד שלא מאפשרים לפתוח דלת / מעלון





נגישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמא רעה!!

- מדרכה צרה מידי ואין עליה למדרכה




@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



גישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמא רעה!!

- תמרורים לא במקום ואין מעבר רחב מספיק
כל המדרכה למעלון ומעבר כיסא גלגלים




@ כל הזכויות שמורות לעמותת גישות ישראל 2025



גישות ישראל
www.aisrael.org

דוגמא רעה!!

- אין שטח פנוי לצד החניה על המדרכה



@ כל הזכויות שמורות לעמותת גישות ישראל 2025

דוגמא רעה!!

- חסר שילוט, עליות דרכה ועמודים חוסמים





נגישות ישראל
www.aisrael.org

חניה נגישה לטעינה חשמלית



למדריך לסימון חניות נכים לטעינה
חשמלית היכנס לאתר נגישות
ישראל



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



ישראל
www.a



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



נגישות ישראל
www.aisrael.org



@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025



נגישות ישראל
www.aisrael.org

תמרורי הסברה

ניתן להזמין מעמותת נגישות ישראל





נגישות ישראל
www.aisrael.org

סרטוני פרסומת ומודעות

קישורים:

1. [https://www.youtube.com/watch?v=IX](https://www.youtube.com/watch?v=IXKU8jLVK3Q)

[KU8jLVK3Q](https://www.youtube.com/watch?v=IXKU8jLVK3Q)

2. [https://www.youtube.com/watch?v=Bi](https://www.youtube.com/watch?v=BiKHBfda_n0)

[KHBfda_n0](https://www.youtube.com/watch?v=BiKHBfda_n0)

3. [https://www.youtube.com/watch?v=oM](https://www.youtube.com/watch?v=oM1f7dfpdhQ)

[1f7dfpdhQ](https://www.youtube.com/watch?v=oM1f7dfpdhQ)



באדיבות עמותת נגישות ישראל www.aisrael.org

@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2025